



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" № 1, тел.: 054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sidp.bg, www.sidp.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Директор СИДП ДП – гр. Шумен

инж.

дата: 18.07.2017 г.

ПРОТОКОЛ № 2.

Днес 12.07.2017 год. в 13,00 часа комисията, назначена със Заповед № 230/28.06.2017 г. на директора на СИДП ДП – Шумен, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, се събра на свое следващо редовно заседание, за да продължи провеждането на процедурата за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на обществена поръчка обществена поръчка - публично състезание по реда на чл.178-181 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.18, ал.1, т.12 и чл.20, ал.2, т.2, от ЗОП с предмет: **„Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми, извършване на услуги по демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанги и на закупените нови автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ЦУ на СИДП ДП Шумен за срок от една година считано от датата на сключване на договора“**, открита с Решение №10 от 02.06.2017г на Директора на **“Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен.**

Комисията е в състав, както следва:

Председател: инж. За. 2 331 Д

–началник отдел при ЦУ на СИДП ДП

Шумен.

Секретар: За. 2 331 Д

–финансов контролор при ЦУ на „СИДП“ ДП

гр. Шумен.

Членове: 1. За. 2 331 Д – юрисконсулт на ЦУ на „СИДП“ ДП гр. Шумен;

2. За. 2 331 Д – експерт по обществени поръчки при ЦУ на „СИДП“

ДП гр. Шумен

3. За. 2 331 Д – обслужващ юрист при ЦУ на „СИДП“ ДП гр.

Шумен.

Комисията е в редовен състав. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки, изискванията на възложителя и условията за провеждане на процедурата, съгласно документацията за участие.

Комисията установи, че в отговор на протоколното ѝ решение №2 от 03.07.2017г и указанията за изправяне на непълнотите установени в офертите и на двамата кандидати по отношение липсата на съответен документ удостоверяващ наличие на документ удостоверяващ етикирането по (Регламент ЕО №1222/2009) по т. 8 от техническата спецификация в деловодството на ЦУ на СИДП ДП Шумен в указания от комисията срок от страна на **Кандидат №1: Пента С“ ООД – гр. Шумен** и **Кандидат №2 „Примекс“ ЕООД – гр. Каспичан** са постъпили следните документи:

1. С писмо вх. № 33993 от 04.07.2017г **Кандидат №2: „Примекс“ ЕООД – гр. Каспичан** е представил копие на етикет за артикула по т. 8 от техническа спецификация .

2. С писмо вх. № 3433 от 05.07.2017г **Кандидат №1: Пента С“ ООД – гр. Шумен** е представил указания за направа на етикет-референция етикет за артикула по т. 8 от техническа спецификация с легализиран превод.

След като разгледа и прие така представените документи, комисията установи, че чрез тях и двамата кандидати са изпълнили дадените указания и са отстранили непълнотите установени в офертите им

Предвид комисията взе единодушно следното

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №3

Допуска Кандидат № 1: – „Пента С“ ООД – гр. Шумен и на Кандидат №2 , „Примекс“ ЕООД – гр. Каспичан, до участие в следващия етап на процедурата – преглед и оценка на техническото предложение на кандидата.

След така взетото протоколно решение комисията в 15,30 часа на 12.07.2017г , продължи в закритото заседание провеждането на етапа на преглед и оценка на техническите предложения на двамата допуснати кандидати по реда на постъпване на офертите.

В изпълнение на техническите изисквания:

Участник № 1: „Пента С“ ООД – гр. Шумен.

-Представя попълнено техническо предложение по образца към документацията с посочени характеристики на предлаганите гуми съгласно Регламент ЕО №1222/2009

- декларира, съответствието на качеството и годината на производство 2017 на автомобилните гуми.

- декларира, съответствието на автомобилните гуми с изискванията на Регламент ЕО №1222/2009 и представя сертификат за наличие на система за управление и сертификати за съответствие.

- Предлага срок за изпълнение на доставката – не по-дълъг от 5(пет) работни дни считано от датата на получаване на заявката .

- Предлага срок за изпълнение на услугата – по-дълъг от 1(един) работен дни считано от датата на получаване на заявката .

- Приема условието, че след сключване на договор Възложителят няма задължение за цялостното усвояване на посочените видове и количества от артикулите.

- Приема условието, че след сключване на договор Възложителят може да заявява различни количества от посочените в списъка, като ги заплаща съобразно единичната им цена посочена в офертата и в рамките на договорения финансов ресурс.

- Предлага 20%(двадесет процента) търговска отстъпка от обявената в обектите му продажна цена на съответния артикул към датата на заявката за продуктите извън списъка.

- Обявява срок на валидност на предложението – 3(три)месеца от датата посочена като крайният срок за депозиране на оферти

Участник № 2: „Примекс“ ЕООД – гр. Каспичан.

-Представя попълнено техническо предложение по образца към документацията с посочени характеристики на предлаганите гуми съгласно Регламент ЕО №1222/2009

- декларира, съответствието на качеството и годината на производство 2017г на автомобилните гуми.

- декларира, съответствието на автомобилните гуми с изискванията на Регламент ЕО №1222/2009 и представя сертификат за наличие на система за управление и сертификати за съответствие.

- Предлага срок за изпълнение на доставката – 5(пет) работни дни считано от датата на получаване на заявката .

- Предлага срок за изпълнение на услугата – от 2(два) работни дни считано от датата на получаване на заявката .

- Приема условието, че след сключване на договор Възложителят няма задължение за цялостното усвояване на посочените видове и количества от артикулите.

- Приема условието, че след сключване на договор Възложителят може да заявява различни количества от посочените в списъка, като ги заплаща съобразно единичната им цена посочена в офертата и в рамките на договорения финансов ресурс.

- Предлага 20%(двадесет процента) търговска отстъпка от обявената в обектите му продажна цена на съответния артикул към датата на заявката за продуктите извън списъка.

- Обявява срок на валидност на предложението – 3(три)месеца от датата посочена като крайният срок за депозиране на оферти

Комисията не **констатира, несъответствия и непълноти в техническите оферти на двамата кандидати, като с оглед горното** пристъпи към преглед на техническите предложения на кандидатите, съпоставяне на информацията заявен в тях с представените документи и оценка на съответното предложение по техническия показател съгласно обявената методика.

№ по ред	Сезонност на гумите Вид на автомобила	размери	Оценка на техническото предложение на кандидат №1 „Пента - С“ ООД – гр. Шумен	Оценка на техническото предложение на кандидат №2 „Примекс“ ЕООД – гр. Каспичан офис Шумен
1	Гуми летни за а-л 4x4; ТОЙОТА ЛАНДКРИУЗЪР-150	265/60 R 18 109H или еквивалент	1.Горивна ефективност- B - 6т 2.Сцепление на мокро - B - 6т 3.Външен шум – 69 dB - 3т Или 1 черна/и черта/и Общо – 15т	1.Горивна ефективност- C - 5т 2.Сцепление на мокро - C - 5т 3.Външен шум – 72 dB - 2т Или 2 черна/и черта/и Общо – 12т
2	Гуми зимни за а-л 4x4; ТОЙОТА ЛАНДКРИУЗЪР-150	265/60 R 18 110R или еквивалент	1.Горивна ефективност- C - 5т 2.Сцепление на мокро- C - 5т 3.Външен шум – 73 dB - 2т Или 2 черна/и черта/и Общо – 12т	1.Горивна ефективност- C - 5т 2.Сцепление на мокро - C - 5т 3.Външен шум – 73 dB - 2т Или 2 черна/и черта/и Общо – 12т
3	Гуми летни за лек а-л Тойота Авензис	215/55 R 17 94V или еквивалент	1.Горивна ефективност- C - 5т 2.Сцепление на мокро - B - 6т 3.Външен шум – 71 dB - 2т Или 2 черна/и черта/и Общо – 13т	1.Горивна ефективност- B - 6т 2.Сцепление на мокро - A - 7т 3.Външен шум – 67 dB - 3т Или 1 черна/и черта/и Общо – 16т
4	Гуми зимни за лек а-л Тойота Авензис	215/55 R17 98V или еквивалент	1.Горивна ефективност- E - 3т 2.Сцепление на мокро - E - 3т 3.Външен шум – 72 dB - 2т Или 2 черна/и черта/и Общо – 8т	1.Горивна ефективност- E - 3т 2.Сцепление на мокро - C - 5т 3.Външен шум – 71 dB - 2т Или 2 черна/и черта/и Общо – 10т
5	Гуми летни за а-л 4x4 Тойота HiLux	255/70 R 15 ATR (BF GOODRICH) или еквивалент	1.Горивна ефективност- B - 6т 2.Сцепление на мокро - C - 5т 3.Външен шум – 72 dB - 2т Или 2 черна/и черта/и Общо – 13т	1.Горивна ефективност- E - 3т 2.Сцепление на мокро - B - 6т 3.Външен шум – 72 dB - 2т Или 2 черна/и черта/и Общо – 11т
6	Гуми зимни за а-л 4x4 Тойота HiLux	255/70 R 15 ATR или еквивалент	1.Горивна ефективност- G - 1т 2.Сцепление на мокро - F - 2т 3.Външен шум – 73 dB - 2т Или 2 черна/и черта/и Общо – 5т	1.Горивна ефективност- E - 3т 2.Сцепление на мокро - B - 6т 3.Външен шум – 72 dB - 2т Или 2 черна/и черта/и Общо – 11т
7	Гуми летни за а-л 4x4 Тойота RAW 4	215/70 R 16 100H или еквивалент	1.Горивна ефективност- E - 3т 2.Сцепление на мокро - C - 5т 3.Външен шум – 69 dB - 3т Или 1 черна/и черта/и Общо – 11т	1.Горивна ефективност- C - 5т 2.Сцепление на мокро - B - 6т 3.Външен шум – 67 dB - 3т Или 1 черна/и черта/и Общо – 14т
8	Гуми зимни за а-л 4x4 Тойота RAW 4	225/65 R 17 102H или еквивалент	1.Горивна ефективност- C - 5т 2.Сцепление на мокро - C - 5т 3.Външен шум – 70 dB - 2т Или 2 черна/и черта/и Общо – 12т	1.Горивна ефективност- E - 3т 2.Сцепление на мокро - C - 5т 3.Външен шум – 72 dB - 2т Или 2 черна/и черта/и Общо – 10т
9	Гуми летни за лек а-л Тойота Аурис	205/55 R 16 89V или еквивалент	1.Горивна ефективност- C - 5т 2.Сцепление на мокро - B - 6т 3.Външен шум – 70 dB - 2т Или 2 черна/и черта/и Общо – 13т	1.Горивна ефективност- C - 5т 2.Сцепление на мокро - B - 6т 3.Външен шум – 67 dB - 3т Или 1 черна/и черта/и Общо – 14т
10	Гуми зимни за лек а-л Тойота Аурис	205/55 R 16 87Г или еквивалент	1.Горивна ефективност- F - 2т 2.Сцепление на мокро - C - 5т 3.Външен шум – 72 dB - 2т Или 2 черна/и черта/и Общо – 9т	1.Горивна ефективност- C - 5т 2.Сцепление на мокро - C - 5т 3.Външен шум – 69 dB - 3т Или 1 черна/и черта/и Общо – 13т
11	Гуми летни за лек а-л Тойота Ярис	185/60 R 15 84H или еквивалент	1.Горивна ефективност- C - 5т 2.Сцепление на мокро - B - 6т 3.Външен шум – 70 dB - 2т Или 2 черна/и черта/и Общо – 13т	1.Горивна ефективност- C - 5т 2.Сцепление на мокро - A - 7т 3.Външен шум – 70 dB - 2т Или 2 черна/и черта/и Общо – 14т
12	Гуми зимни за лек а-л Тойота Ярис	185/60 R 15 84Г или еквивалент	1.Горивна ефективност- F - 2т 2.Сцепление на мокро - C - 5т 3.Външен шум – 71 dB - 2т	1.Горивна ефективност- E - 3т 2.Сцепление на мокро - C - 5т 3.Външен шум – 68 dB - 3т

			Или 2 черта/и черта/и		или 1 черта/и черта/и	
			Общо	- 9г	Общо	- 11г
13	Гуми летни за а-л 4x4 Дайхатцу – Тернос	215/65 R 16 98H или еквивалент	1.Горивна ефективност- Е 2.Сцепление на мокро - С 3.Външен шум – 71 dB Или 2 черта/и черта/и	- 3г - 5г - 2г	1.Горивна ефективност- С 2.Сцепление на мокро - В 3.Външен шум – 70 dB или 2 черта/и черта/и	- 5г - 6г - 2г
			Общо	- 10г	Общо	- 13г
14	Гуми зимни за а-л 4x4 Дайхатцу – Тернос	215/65 R 16 98Г или еквивалент	1.Горивна ефективност- С 2.Сцепление на мокро - С 3.Външен шум – 72 dB Или 2 черта/и черта/и	- 5г - 5г - 2г	1.Горивна ефективност- В 2.Сцепление на мокро - В 3.Външен шум – 71 dB или 2 черта/и черта/и	- 6г - 6г - 2г
			Общо	- 12г	Общо	- 14г
15	Гуми летни за а-л 4x4 Грент Уол П15	235/65 R 17 104H или еквивалент	1.Горивна ефективност- Е 2.Сцепление на мокро - С 3.Външен шум – 72 dB Или 2 черта/и черта/и	- 3г - 5г - 2г	1.Горивна ефективност- В 2.Сцепление на мокро - В 3.Външен шум – 70 dB или 2 черта/и черта/и	- 6г - 6г - 2г
			Общо	- 10г	Общо	- 14г
16	Гуми зимни за а-л 4x4 Грент Уол П15	235/65 R 17 104H или еквивалент	1.Горивна ефективност- F 2.Сцепление на мокро - С 3.Външен шум – 71 dB Или 2 черта/и черта/и	- 2г - 5г - 2г	1.Горивна ефективност- С 2.Сцепление на мокро - С 3.Външен шум – 72 dB или 2 черта/и черта/и	- 5г - 5г - 2г
			Общо	- 9г	Общо	- 12г
17	Гуми всесезонни за лек и тежък терен за а-л 4x4 Лада Нива	185/75 R16 Товарен индекс: най- малко –код 104, или еквивалент	1.Горивна ефективност- Е 2.Сцепление на мокро - С 3.Външен шум – 72 dB Или 2 черта/и черта/и	- 3г - 5г - 2г	1.Горивна ефективност- Е 2.Сцепление на мокро - А 3.Външен шум – 72 dB или 2 черта/и черта/и	- 3г - 7г - 2г
			Общо	- 10г	Общо	- 12г
18	Гуми зимни за а-л 4x4 Лада Нива	185/75 R16 Товарен индекс: най- малко –код 104, или еквивалент	1.Горивна ефективност- Е 2.Сцепление на мокро - С 3.Външен шум – 73 dB Или 2 черта/и черта/и	- 3г - 5г - 2г	1.Горивна ефективност- Е 2.Сцепление на мокро - Е 3.Външен шум – 72 dB или 2 черта/и черта/и	- 3г - 3г - 2г
			Общо	- 10г	Общо	- 8г
19	Гуми зимни за лек а-л Тойота Корола	195/65 R 15 81Г или еквивалент	1.Горивна ефективност- F 2.Сцепление на мокро- С 3.Външен шум – 72 dB Или 2 черта/и черта/и	- 2г - 5г - 2г	1.Горивна ефективност- С 2.Сцепление на мокро - В 3.Външен шум – 66 dB или 1 черта/и черта/и	- 5г - 6г - 3г
			Общо	- 9г	Общо	- 14г
20	Гуми летни за лек а-л Тойота Корола	195/65 R 15 91H или еквивалент	1.Горивна ефективност- Е 2.Сцепление на мокро - С 3.Външен шум – 71 dB Или 2 черта/и черта/и	- 3г - 5г - 2г	1.Горивна ефективност- С 2.Сцепление на мокро - В 3.Външен шум – 68 dB или 1 черта/и черта/и	- 5г - 6г - 3г
			Общо	- 10г	Общо	- 14г
21	Общо:	Х	213 точки		249 точки	

Комисията пристъпи към оценка по показател Кт, на техническите предложения на тримата кандидати.

Оценката на техническото предложение Кт за всеки един участник се извършва, съгласно следната формула по предварително утвърдената и обявена от възложителя методика :

$$K_{T 1,2,...} = T_{1,2,...} / T_{\max.}, \text{ където}$$

T 1, 2,..... е общата оценка на техническата оферта на съответния оценяван участник.

T max е максималният общ брой точки получени измежду всички допуснати до оценка технически предложения .

60 е тежест на критерия **К т** в общата оценка

като T 1 , 2 ... се получава като сбор от точките получени от всеки кандидат по следния начин.

I. По критерия на Регламент ЕО №1222/2009

- Горивна ефективност- от А до G

В зависимост от предложението на дадения кандидат същия получава следните точки за всеки от 20-те предложени артикули гуми:

1. „А“ – 7т
2. „В“ – 6т
3. „С“ – 5т
4. „D“ – 4т
5. „Е“ – 3т
6. „F“ – 2т
7. „G“ – 1т
8. Не посочва -0т

Като по този критерий за гумите за различните автомобили посочени от ред 1 до ред 20 от техническото предложение , кандидатът получава общ сбор точки съгласно заявеното в техническата оферта.

По критерия на Регламент ЕО №1222/2009

- Сцепление на мокро- от А до G

В зависимост от предложението на дадения кандидат същия получава следните точки за всеки от 20-те предложени артикули гуми:

1. „А“ – 7т
2. „В“ – 6т
3. „С“ – 5т
4. „D“ – 4т
5. „Е“ – 3т
6. „F“ – 2т
7. „G“ – 1т
8. Не посочва -0т

Като по този критерий за гумите за различните автомобили посочени от ред 1 до ред 20 от техническото предложение , кандидатът получава общ сбор точки съгласно заявеното в техническата оферта

По критерия на Регламент ЕО №1222/2009

Външен шум – от клас -1 черна черта до клас - 3 черни черти за звукови вълни

В зависимост от предложението на дадения кандидат същия получава следните точки за всеки от 20-те предложени артикули гуми:

1. „1 черна черта“ – 3т
2. „2 черни черти“ – 2т
3. „3 черни черти“ – 1т
4. Не посочва – 0т

Като по този критерий за гумите за различните автомобили посочени от ред 1 до ред 20 от техническото предложение , кандидатът получава общ сбор точки съгласно заявеното в техническата оферта

T_{1,2...} е общия сбор точки по трите критерия на всеки един кандидат.

Съгласно така извършените оценки на техническите предложения на двамата кандидати комисията обявява следните оценки на техническите им предложения.

Участник № 1: „Пента С“ ООД – гр. Шумен, съгласно горепосочената формула, за получен общ сбор от **213 точки** получава: $213/249 \times 60 = T_1 = 51,33$ точки,

Участник № 2: „Примекс“Е ООД – гр. Каспичан , съгласно горепосочената формула, за получен общ сбор от **249 точки** получава: $249/249 \times 60 = T_2 = 60,00$ точки,

Предвид така разгледаното и оценено техническо предложение, комисията на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП взе следното:

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №4

2.1. Допуска до участие в етапите на оценка и класация ценовите предложения на:

Участник № 1: „Пента С“ ООД

и

Участник № 2: „Примекс“Е ООД – гр. Каспичан

2.2. Комисията определи следната датата за отваряне на ценовата оферта на горепосочените участници:

17.07.2017 г. от 11:00 часа (седемнадесети юли две хиляди и седемнадесета година от единадесет часа местно време);

Настоящото протоколно решение да се сведе до знанието на заинтересованите лица, като се публикува съобщение в профила на купувача към досието на настоящата процедура.

С това комисията в 14,30 часа обяви за приключило заседанието на 12.07.2017 г. и обяви че следващото заседание за преглед и оценка на ценовата оферта и окончателна оценка на общата оферта на кандидатите ще започне на 17.07.2017г от 11,00 часа.

КОМИСИЯ:

З.Л

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗЗПА

зж.

з–началник отдел при ЦУ на СИДП ДП.

СЕКРЕТАР:

.....Валентина Добрева–фин. контролор при ЦУ на СИДП ДП.

ЧЛЕНОВЕ:

З.Л

– юристконсулт при ЦУ на СИДП ДП

2..

ЗЗПА

–експерт по обществ. поръчки при ЦУ на

„СИДП“ ДП гр. Шумен

3. ..

З.Л

– обслужващ юрист при СИДП ДП.

ЗЗПА

