




МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" № 1, тел.: 054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sidp.bg, www.sidp.bg

Ипренис /

УТВЪРЖДАВАМ:



101 чл. 59 от 3310
 Директор „СИДП“ ДП Шумен
 /инж. В. Нинов/

дата: 11.09.2019г.

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, ДП ШУМЕН

ПРОТОКОЛ

Днес 10.09.2019г. комисия назначена със Заповед №280/10.09.2019г. на Директора “СИДП” ДП Шумен гр.Шумен в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

-експерт при „СИДП“ ДП Шумен.

ЧЛЕНОВЕ:1.

„СИДП“ ДП Шумен

- експерт обществени поръчки при

2.

- адвокат при ШАК и обслужващ юрист при

„СИДП“ ДП Шумен, в изпълнение на горепосочената заповед, се събра на заседание от 13,00 часа в адм. сграда на „СИДП“ ДП Шумен, да разгледа подадените кандидатите документи за участие в обществена поръчка по смисъла на гл.26 от ЗОП с предмет: “Доставка на 1(един) брой употребяван багер-товарач - стандартно оборудван с предна отваряема кофа, задна телескопична стрела с бързосменник и стандартна кофа, и допълнително оборудване към него – 1 брой профилна кофа за направа на канавки за нуждите на „СИДП“ ДП Шумен , съгласно технически характеристики подробно посочени от възложителя в изискванията и техническата спецификация на документацията на процедурата“, за която в РОП е публикувана информация с импортен номер 9091744/23.08.2019г Присъстваха всички членове на комисията.

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на гл.26 от ЗОП.

Председателят на комисията откри заседанието обяви, че процедурата ще се проведе по реда разписан в Правилника за прилагане Закона на обществените процедури (ППЗОП), като обяви, че са валидни разпоредбите на чл.96-97 от ППЗОП, относно процедура „събиране на оферти с обява”.

След получаване на регистъра с постъпили оферти, членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл.97, ал.2 във вр. с чл.51, ал. 8 от ППЗОП. Установи се, че в залата при откриване на процедурата не присъстват представители на кандидата депозирал оферта за участие, както и трети лица-представители на СМИ и обществени организации.

На основание чл.188, ал.3 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на така депозираната единствена оферта по входящ номер както следва:

1.Оферта №1, приета под вх. №4062/29.08.2019г в 16,40часа на “Дева Транс” ООД, гр. София - депозирана лично

Комисията след като направи проверка в Търговския регистър относно актуалното състояние на кандидата и след като установи, че офертата е депозирана преди изтичането на крайния обявен срок, и не са налице основанията по чл.188, ал.1 от ЗОП, пристъпи към отваряне и разглеждане на същата.

В плика на кандидат №1 "Дева Транс" ООД, гр. София се установи наличието на следните документи:

1. Заявление за участие със списък на документите, съдържащи се в офертата - приложение №1.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки – надлежно попълнен - приложение № 2. Представен на електронен носител подписан с електронния подпис на двамата представители на кандидата.

3. **ДЕКЛАРАЦИЯ** по чл. 3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - приложение №3 – 2 броя.

4. **Техническо предложение** – по образец – приложение №4 с посочени изпълнения на показателят от комплексната оценка - $T_p = \text{Показател 2 (общи техн. параметри)} + \text{Показател 3 (срок за доставка)} + \text{Показател 4 (предлагана гаранция за МПС в месеци)}$ със следните приложения към него писмени документи:

4.1. Декларация за работата на двигателя в моточасове - 1 лист с приложения снимки на ел. носител

4.2. Технически характеристики на предлаганата машина по каталог на производителя – 7 листа.

4.3. Копие от талон по реда на ЗРКЗГТ за датата на първоначална регистрация

5. Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни - 2 бр.

6. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис **Ценово предложение.**

Комисията притъпи към преглед на така представите документи и данните заявени е ЕЕДОД, като при прегледа констатира, че кандидатът изпълнява изискванията за лично състояние, икономическо и финансово състояние, и технически и професионални способности, поставени от възложителя. В резултат на хака констатираното Комисията единодушно взе следното:

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1

1. Допуска до следващите етапи на процедурата – преглед и оценка на техническото предложение: Кандидат №1 "Дева Транс" ООД, гр. София

1.А). По минималните задължителни общи изисквания към техническите параметри на които следва да отговаря багер-товарачът по каталог на Производителя

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА
1	2
1. Предлаганото МПС следва да притежава документи за регистрация, или за регистриран внос съгласно законодателството на Р. България	1. Предлаганото МПС следва да притежава документи за регистрация, или за регистриран внос съгласно законодателството на Р. България - ДА
2. Година на първа регистрация – не по-ранна от 01.01.2008 година	2. Година на първа регистрация – 14.07.2008 година
3. Двигател не по-малко от 4 цилиндри, с работен обем от 4000 до 5000 см.куб. включително	3. Двигател - 4 цилиндри, с работен обем от 4400 см.куб.
4. Гориво: Дизел	4. Гориво: Дизел

5. Работа в мото часове – до 10 000 (десет хиляди) моточаса	5. Работа в мото часове – 9937,4 моточаса
6. Две оси	6. Две оси - ДА
7. Задвижване - колесно	7. Задвижване – колесно- ДА
8. Трансмисия – механична със скорости напред/назад 4/4	8. Трансмисия – механична със скорости напред/назад 4/4 ДА
9. Задни стабилизатори – 2 броя	9. Задни стабилизатори – 2 броя ДА
10. Монтирана отпред ОТВАРЯЕМА КОФА ширина - 2350мм и капацитет не по- малко от 1 м ³ , включително	10. Монтирана отпред ОТВАРЯЕМА КОФА ширина - 2350мм и капацитет не по- малко от 1 м ³ , включително ДА
11. Багерна уредба с телескопичен удължител отзад (задната стрела)	11. Багерна уредба с телескопичен удължител отзад (задната стрела) ДА
12. Бързосменник за задната стрела	12. Бързосменник за задната стрела ДА
13. Кофа, задна, стандартна, сменяема, широчина - 600мм и обем 0,18м ³ ;	13. Кофа, задна, стандартна, сменяема, широчина - 600мм и обем 0,18м ³ ; ДА
14. Допълнително оборудване - профилна кофа за направа на канавка с параметри - 100мм / 40мм/70мм	14. Допълнително оборудване - профилна кофа за направа на канавка с параметри - 100мм / 40мм/70мм ДА
15. Максимална маса от 7500 кг до 8100 кг включително	15. Максимална маса от 7500 кг до 8100 кг включително ДА
16. Максимална скорост от 35км/ч до 40км/ч	16. Максимална скорост от 36,1км/ч

Комисията констатира че така предложеното МПС покрива изцяло задължителните общи изисквания към техническите параметри на които следва да отговаря багер-товарачът, поставени от възложителя

1.Б). По минимални изисквания към общите технически параметри на които следва да отговаря багер-товарачът по каталог на производителя подлежащи на оценка по показател:

Показател 2 - (общи техн. параметри) – Съответствие на общите технически параметри на МПС обявен от възложителя с техническите параметри на предлаганото от съответния участник МПС, съгласно предварително обявената от възложителя образец на техническа оферта:

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА
1	2
1. Колесна база между двете оси от 2000 до 2500 мм	1. Колесна база между двете оси от 2170 мм
2. Мощност - от 65 к. с. до 75 к.с. включително	2. Мощност - от 68 к.в. (kw)
3. Разход на гориво до 9 литра на час, включително	3. Разход на гориво до 4,8 литра на час,
4. Височина на товарене и разтоварване с предна отваряема кофа от 2500 мм и повече	4. Височина на товарене и разтоварване с предна отваряема кофа от 3200 мм
5. Дълбочина на копаене със задната стрела и стандартна	5. Дълбочина на копаене със задната стрела и стандартна кофа 5460мм ;

кофа не по- малка от 4000мм ;	
6. Височина на товарене със задната стрела и стандартна кофа не по- малка от 5000мм мм	6. Височина на товарене със задната стрела и стандартна кофа 6350 мм
7. Максимални габарити на МПС - Дължина – от 5000мм до 6000мм; Ширина – от 1500мм до 2500мм; Височина вкл. със рамото на задната стрела в прибрано положение – от 3500мм до 4000мм	7. Максимални габарити на МПС - Дължина – 5620мм; Ширина – 2350мм; Височина вкл. със рамото на задната стрела в прибрано положение –3610мм
8. Клиренс при задните стабилизатори – не по-малко от 300мм	8. Клиренс при задните стабилизатори –370мм
9. Клиренс при кофата на задната стрела в прибрано положение – не по-малко от 500мм	9. Клиренс при кофата на задната стрела в прибрано положение –520мм
10. Вместимост на резервоара - не по- малко от 150 литра	10. Вместимост на резервоара - 160 литра

По Показател 2 съгласно формулата на обявена методика $P_{2(\text{оценяв})} = (100 - n * 10) * 0,30$, участникът получава: $(100 - 0 * 10) * 0,30 = 100 * 0,30 = \underline{30 \text{ точки}}$.

I.В) Комисията пристъпи към оценка на Показател 3 - срок за доставка на МПС:

Предложения от участника срок на доставка е 1(един) работен ден.

По Показател 3 съгласно формулата на обявена методика $P_{3(\text{оценяв})} = P_{3(\text{мин.})} / P_{3(\text{оценяв})} * 25$, участникът получава: $1р.д./1р.д.*25 = 1*25 = \underline{25 \text{ точки}}$.

I.Г) Комисията пристъпи към оценка на Показател 4 - Предлагана гаранция за МПС в месеци:

Предложената от участника гаранция е 6(шест) месеца считано от датата на извършената доставка.

По Показател 4 съгласно формулата на обявена методика $P_{4(\text{оценяв})} = P_{4(\text{оценяв})} * 0,10$, където

- За предложена гаранция от 6 месеца и повече $P_{4(\text{оценяв})}$ на даден участник получава 100 точки, а за непредлагане на гаранция, или предложена гаранция под 6 месеца офертата на даден участник по този показател не получава точки, участникът получава: както следва – за 6 месеца – $100 * 0,10 = \underline{10 \text{ точки}}$.

ОБЩАТА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ е 65 точки

II. Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на Кандидат №1 “Дева Транс” ООД, гр. София съгласно критериите на предварително обявената методика за оценка е следното

Предлагана обща крайна цена, без вкл. ДДС за 1(един) брой употребяван багер-товарач марка: „ДЖЕЙ СИ БИ“, модел: “ЗЦХСайтмастър“- стандартно оборудван с предна отваряема кофа, задна телескопична стрела с бързосменник и стандартна кофа, и допълнително оборудване към него – 1 брой профилна кофа за направа на канавки: 59 999,00лв (във рамките на обявения максимален финансов ресурс от възложителя)

Разпределена както следва:

1. Цена на 1(един) брой употребяван багер-товарач - стандартно оборудван с предна отваряема кофа, задна телескопична стрела с бързосменник и стандартна кофа - 59 000,00лв лв.

без вкл. ДДС

2. Цена на допълнителното оборудване към него – 1 брой профилна кофа за направа на канавки 999,00лв. без вкл. ДДС

По показател **Фп**, (**финансово предложение**) съгласно формулата на обявена методика – $\text{Фп}_{(\text{участн})} = \text{Фп}_{(\text{мин})} / \text{Фп}_{(\text{участн})} * 35$, офертата на участника получава: както следва – $59\,999,00 / 59\,999,00 / 35 = 1 / 35 = 35$ точки

III.Общата комплексната оценка за икономически най-изгодното предложение съгласно обявената методика: **КО е следната: 35 + 65 = 100 точки**

Комисията с оглед така извършеното оценяване на база предварително обявената методика за оценка на офертите взе единодушно следното

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2

Обявява следното класиране за обявената обществена поръчка по смисъла на гл.26 от ЗОП с обект: доставка и предмет: **“Доставка на 1(един) брой употребяван багер-товарач - стандартно оборудван с предна отваряема кофа, задна телескопична стрела с бързосменник и стандартна кофа, и допълнително оборудване към него – 1 брой профилна кофа за направа на канавки за нуждите на „СИДП“ ДП Шумен , съгласно технически характеристики подробно посочени от възложителя в изискванията и техническата спецификация на документацията на процедурата“**

На първо място с получени **100,00** точки, **КЛАСИРА:** кандидат №1 **“Дева Транс” ООД, гр. София** ЕИК-131020201, със седалище и адрес на управление: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София 1517, р-н Подуяне, ж.к. „Сухата река“, ул. „Майчина слава“ №1А, представявано от управителите – Стефан Бориславов Божков и Борислав Христов Божков-заедно и поотделно, при следните параметри на офертата:

I. Предлагана обща крайна цена, без вкл. ДДС за 1(един) брой употребяван багер-товарач марка: **„ДЖЕЙ СИ БИ“**, модел: **“3ЦХСайтмастър“** - стандартно оборудван с предна отваряема кофа, задна телескопична стрела с бързосменник и стандартна кофа, и допълнително оборудване към него – 1 брой профилна кофа за направа на канавки: **59 999,00** (петдесет и девет хиляди, деветстотин, деветдесет и девет лева) без вкл. ДДС и **71 998,80** с вкл. ДДС разпределена както следва:

I.1. Цена на 1(един) брой употребяван багер-товарач - стандартно оборудван с предна отваряема кофа, задна телескопична стрела с бързосменник и стандартна кофа - **59 000,00лв.** (петдесет и девет хиляди, лева)без вкл. ДДС и **70 800,00** с вкл. ДДС

I.2. Цена на допълнителното оборудване към него – 1 брой профилна кофа за направа на канавки **999,00лв.** (деветстотин деветдесет и девет лева) без вкл. ДДС и **1 198,80лв** с вкл. ДДС

II. Предложен срок на доставка - **1 /един/ работен ден**, считано от датата на сключване на договора до датата на подписване на приемателно-приемателния протокол.

III. Предложена гаранция - **6(шест) месеца** считано от датата на извършената доставка.

III. При следните технически параметри на МПС-то обявени от участника:

I	
1. Предлаганото МПС притежава документи за регистрация, съгласно законодателството на Р. България-	ДА
2. Година на първа регистрация –	14.07.2008година

3. Двигател	- 4 цилиндров , с работен обем от 4400 см.куб.
4. Гориво:	Дизел
5. Работа в мото часове-	9937,4моточаса
6. Две оси -	ДА
7. Задвижване – колесно-	ДА
8. Трансмисия – механична със скорости напред/назад 4/4	ДА
9. Задни стабилизатори – 2 броя	ДА
10. Монтирана отпред ОТВАРЯЕМА КОФА ширина - 2350мм и капацитет не по- малко от 1 т ³ , включително	ДА
11. Багерна уредба с телескопичен удължител отзад (задната стрела)	ДА
12. Бързосменник за задната стрела	ДА
13. Кофа, задна, стандартна, сменяема, широчина - 600мм и обем 0,18м ³ ;	ДА
14. Допълнително оборудване - профилна кофа за направа на канавка с параметри - 100мм / 40мм/70мм	ДА
15. Максимална маса от 7500 кг до 8100 кг включително	ДА
16. Максимална скорост от	36,1км/ч

и

1. Колесна база между двете оси от	2170 мм
2. Мощност - от	68 к.в. (kw)
3. Разход на гориво до	4,8 литра на час,
4. Височина на товарене и разтоварване с предна отваряема кофа от	3200 мм
5. Дълбочина на копаене със задната стрела и стандартна кофа	5460мм
6. Височина на товарене със задната стрела и стандартна кофа	6350 мм
7. Максимални габарити на МПС - Дължина – 5620мм; Широчина – 2350мм Височина вкл. със рамото на задната стрела в прибрано положение – 3610мм	
8. Клиренс при задните стабилизатори –	370мм
9. Клиренс при кофата на задната стрела в прибрано положение –	520мм
10. Вместимост на резервоара -	160 литра

От участие в процедурата няма отстранени кандидати:

Предлага на Директора на „СИДП“ ДП Шумен да сключи договор за изпълнение на обявената обществена поръчка по смисъла на гл.8а от ЗОП с обект – доставка и предмет: **“Доставка на 1(един) брой употребяван багер-товарач - стандартно оборудван с предна отваряема кофа, задна телескопична стрела с бързосменник и стандартна кофа, и допълнително оборудване към него – 1 брой профилна кофа за направа на канавки за нуждите на „СИДП“ ДП Шумен , съгласно технически характеристики подробно посочени от възложителя в изискванията и техническата спецификация на документацията на процедурата“** със:

“Дева Транс” ООД, гр. София ЕИК-131020201, със седалище и адрес на управление: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София 1517, р-н Подуяне, ж.к. „Сухата река“, ул. „Майчина слава“ №1А, представлявано от управителите – Стефан Бориславов Божков и Борислав Христов Божков-заедно и поотделно, при следните параметри на офертата:

I. **Предлагана обща крайна цена, без вкл. ДДС за 1(един) брой употребяван багер-товарач марка: „ДЖЕЙ СИ БИ“, модел: “ЗЦХСайтмастър“ - стандартно оборудван с предна отваряема кофа, задна телескопична стрела с бързосменник и стандартна кофа, и допълнително**

оборудване към него – 1 брой профилна кофа за направа на канавки: 59 999,00 (петдесет и девет хиляди, деветстотин, деветдесет и девет лева) без вкл. ДДС и 71 998,80 с вкл. ДДС разпределена както следва:

I.1. Цена на 1(един) брой употребяван багер-товарач - стандартно оборудван с предна отваряема кофа, задна телескопична стрела с бързосменник и стандартна кофа - 59 000,00лв. (петдесет и девет хиляди, лева)без вкл. ДДС и 70 800,00 с вкл. ДДС

I.2. Цена на допълнителното оборудване към него – 1 брой профилна кофа за направа на канавки 999,00лв. (деветстотин деветдесет и девет лева) без вкл. ДДС и 1 198,80лв с вкл. ДДС

II. Предложен срок на доставка - 1 /един/ работен ден, считано от датата на сключване на договора до датата на подписване на приемателно-приемателния протокол.

III. Предложена гаранция - 6(шест) месеца считано от датата на извършената доставка.

III. При следните технически параметри на МПС-то обявени от участника:

<i>I</i>	
1.Предлаганото МПС притежава документи за регистрация, съгласно законодателството на Р. България-	ДА
2.Година на първа регистрация –	14.07.2008година
3. Двигател	- 4 цилиндров , с работен обем от 4400 см.куб.
4. Гориво:	Дизел
5.Работа в мото часове–	9937,4моточаса
6. Две оси -	ДА
7. Задвижване – колесно-	ДА
8.Трансмисия – механична със скорости напред/назад 4/4	ДА
9. Задни стабилизатори – 2 броя	ДА
10. Монтирана отпред ОТВАРЯЕМА КОФА ширина - 2350мм и капацитет не по- малко от 1 т ³ , включително	ДА
11. Багерна уредба с телескопичен удължител отзад (задната стрела)	ДА
12. Бързосменник за задната стрела	ДА
13.Кофа, задна, стандартна, сменяема, широчина - 600мм и обем 0,18м ³ ;	ДА
14. Допълнително оборудване - профилна кофа за направа на канавка с параметри - 100мм / 40мм/70мм	ДА
15.Максимална маса от 7500 кг до 8100 кг включително	ДА
16.Максимална скорост от	36,1км/ч

и

1. Колесна база между двете оси от	2170 мм
2. Мощност - от	68 к.в. (kw)
3. Разход на гориво до	4,8 литра на час,
4. Височина на товарене и разтоварване с предна отваряема кофа от	3200 мм
5.Дълбочина на копаене със задната стрела и стандартна кофа	5460мм
6. Височина на товарене със задната стрела и стандартна кофа	6350 мм
7. Максимални габарити на МПС - Дължина – 5620мм; Широчина – 2350мм Височина вкл. със рамото на задната стрела в прибрано положение – 3610мм	
8. Клиренс при задните стабилизатори –	370мм
9. Клиренс при кофата на задната стрела в прибрано положение –	520мм
10. Вместимост на резервоара -	160 литра

Комисията обяви процедурата за приключила като цяло

Настоящия протокол се състави в един екземпляр

Същият бе предаден за утвърждаване на възложителя на 10.09.2019г в 17,00 часа.

Протокола, документацията по процедурата и офертите на кандидатите се предадоха на съхранение в ЦУ на СИДП ДП Шумер

Комисия: 1. *INI*
2. *INI* *чл. 59 от ЗЗЛД*
3. *INI*
[Signature]